

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**



N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Descrizione Prodotto | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|--|--|--------|---------|-----|------------|-----|
|  | Codice NOTAEcom & N.B. Se la richiesta deriva dal nostro e-commerce ASPIRASTORE.COM, alcuni codici e prezzi dei prodotti variano, ma globalmente il totale è coerente. N.B. alcuni prodotti, in particolare della VMC e AICOEN, non sono disponibili nell'e-commerce Aspirastore. | | | | | |
|  | Codice NOTA & Preventivo Tipo con 3 presa RETRA (sistema con tubo flessibile a scomparsa vedi www.tuboascoparsa.com). N.B. disponibili Preventivi Tipo con 1, 2 e 4 prese RETRA. E' conteggiato di default un tubo flex da m 10, lunghezza da personalizzare!! | | | | | |
|  | Codice PRESASER & N.B. la centrale aspirante incorpora una presa di servizio. Per realizzare eventuali prese STANDARD (con tubo da spostare), solitamente utilizzata per il garage o locali tecnici, conteggiare a forfait un costo di circa € 90/100,00 per presa (da scontare). | | | | | |
|  | Codice POSA & PREVENTIVO DI SOLA Fornitura e Consulenza Pre e Post Vendita. Per l'installazione affidatevi all'idraulico, elettricista, altre figure già coinvolte nel cantiere o fai da te. E' sconsigliato l'intervento di terze figure non già coinvolte nel cantiere. | | | | | |
|  | Codice DISAPPAIR & N.B. se interessati ci occupiamo di VMC, ventilazione meccanica centralizzata e decentralizzata VORTICE per nuove costruzioni, ristrutturazioni e esistenti abitati. Per info vedi: www.disappair.com | | | | | |
|  | Codice AICOEN & N.B. se interessati ci occupiamo di Aria Compressa Centralizzata (AICOEN) per il residenziale e terziario, sistema utile per la qualità dell'aria indoor e impieghi diversi, Brev. 102023000002502. Per info e video: www.aicocen.com | | | | | |
|  | Codice LAUNDRYJET & N.B. se interessati gestiamo anche il LAUNDRY JET sistema automatico di trasporto pneumatico ad aria tramite aspirazione di vestiti, panni e biancheria. Chiedeteci un'offerta, per info vedi: https://bit.ly/3CUDouo | | | | | |
|  | Codice NOTETEC & N.B. Questo preventivo include varie note tecniche di cui alcune rimandano a file di manualistica; N.B. ad evitare commenti già approfonditi sulle note consigliamo di leggerle ATTENTAMENTE. Leggete anche le descrizioni dei prodotti! | | | | | |
|  | Codice VOCIZERO & N.B. alcuni articoli con q.tà ZERO sono alternativi a quelli proposti, altri sono opzionali. N.B. per il prezzo netto APPLICARE lo sconto del preventivo. CONSERVARE questo preventivo perchè nella personalizzazione le voci a ZERO vengono eliminate. | | | | | |
|  | Codice Q.TA' MAT & N.B. quantità calcolate per parametro, verificate le quantità, in particolare i m di tubo, in base alla distribuzione effettiva. N.B. se comunicate una lista materiali deve essere in ordine progressivo come da preventivo! Oppure bozzate il preventivo stesso. | | | | | |
|  | Codice RETEBLU & SEGUE Rete Tubiera Ø50 BLU per sviluppo della LINEA DORSALE e per eventuali prese Standard, bocchette aspirabriciole VacPan, bocchetta Wally e la linea SFIATO esterno. | | | | | |
|  | Codice CUR950 Curva Ø 050 FF 90° largo raggio in ABS colore blu Ral 5015 (sostituisce l'accoppiata curve 45° MF+FF). | Nr 11 | 4,000 | 45% | 24,20 | 22 |
|  | Codice CUR450 Curva Ø 050 FF 45° in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per cambi direzione (diagonali) e per sottopassi e sovrappassi con curva cod. CUR451. | Nr 5 | 2,800 | 45% | 7,70 | 22 |
|  | Codice CUR451 Curva Ø 050 MF 45° in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per sottopassi e sovrappassi con curva cod. CUR450. | Nr 3 | 2,800 | 45% | 4,62 | 22 |

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Descrizione Prodotto | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|----------|--|--------|---------|-----|------------|-----|
| | Codice DER950 Derivazione Ø 050 FF 90° a scarpetta (largo raggio) in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per stacco presa e stacco linea (minor perdita di carico del cod. DER450). | Nr 2 | 5,000 | 45% | 5,50 | 22 |
| | Codice DER450 Derivazione Ø 050 FF 45° in ABS colore blu Ral 5015, per stacco presa e stacco linea (alternativa al cod. DER950). | Nr 1 | 4,900 | 45% | 2,70 | 22 |
| | Codice MAN150 Manicotto Ø 050 con battente in ABS colore blu Ral 5015. | Nr 6 | 1,700 | 45% | 5,61 | 22 |
| | Codice CON111 Contropresa ASPIREDIL Air con raccordo CURVO (accesso a 360°) e doppio fondo, in ABS colore blu Ral 5015. Alloggia prese aspiranti che agganciano varie placche elettriche 503 commerciali. | Nr 0 | 13,800 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice CON121 ALTERNATIVA SPECIALE A CON111: Contropresa ASPIREDIL Air con raccordo DRITTO (ingresso posteriore) e doppio fondo, in ABS colore blu Ral 5015. Alloggia prese aspiranti che agganciano varie placche elettriche 503 commerciali. | Nr 0 | 13,800 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice TAP261 Tappo prova impianti per contropresa Air cod. CON111 e CON121. N.B. Test consigliato per cantieri con particolare esposizione della rete tubiera senza adeguate protezioni. | Nr 0 | 4,600 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice CONWACU Contropresa Raccordo Curvo Ø50,8 colore bianco per accessorio WALLY e prese GLOBO European. Completa di tappo a tenuta prova impianti. N.B. disponibile con raccordo dritto cod. CONWADR. | Nr 0 | 13,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice CONINVAC Contropresa Vacpan da incasso parete con raccordo curvo colore blu Ral 5015. Completa di coperchio a tenuta prova impianti. Attacco laterale DX/SX Ø50 e Ø51. Dim. mm L200 H85 P85. N.B. alloggia SOLO VacPan cod. VACMIC/B o /N. | Nr 0 | 50,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice AUG582 Aumento conico concentrico 50F/82F colore bianco completo di griglia per espulsione aria di sfiato all'esterno; da installare su parete perimetrale esterna. | Nr 1 | 17,500 | 45% | 9,63 | 22 |
| | Codice FAS360 Fascetta di cablaggio in nylon mm 360x4,5 colore bianco naturale, utilizzata per fissare il prefilato sul tubo di aspirazione. | Nr 50 | 0,200 | 45% | 5,50 | 22 |
| | Codice COL115 Colla in barattolo gr. 250 con pennello dosatore per incollaggio rete tubiera (stendere la colla solo sui maschi!). | Nr 1 | 26,500 | 45% | 14,58 | 22 |
| | Codice VIDRETRA & Segue RETE TUBIERA per RETRA (tubo a scomparsa). N.B. oltre al manuale RETRA vedi il Video http://bit.ly/2kXJKEh | | | | | |
| | Codice CURRET90 H Nuova Curva FF 90° Ø51 ampio raggio in ABS colore bianco con innesti tubo estesi mm 35 per il sistema RETRA tubo a scomparsa. | nr 11 | 23,000 | 45% | 139,15 | 22 |
| | Codice CURRET45 H Nuova Curva FF 45° Ø51 ampio raggio in ABS colore bianco con innesti tubo estesi mm 35 per il sistema RETRA tubo a scomparsa. N.B. da utilizzare per cambi direzione (diagonali), evitare l'utilizzo in accoppiata come curva 90°. | nr 3 | 17,500 | 45% | 28,88 | 22 |

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Descrizione Prodotto | UmQ.tà | LISTINO | Sc. Tot. | NETTO | Iva |
|----------------------------------|--|--------|---------|----------|--------|-----|
| | Codice CURRET22 H Nuova Curva FF 22° Ø51 ampio raggio in ABS colore bianco con innesti tubo estesi mm 35 per il sistema RETRA tubo a scomparsa. N.B. raro utilizzo, utile per cambi direzione, sottopassi e sovrappassi. | nr 0 | 15,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice CIRCUITI & Per chiarimenti sul raggio delle curve RETRA e l'articolazione dei circuiti, consultare gli schemi a pg. 5 del file MANUALE RETRA. N.B. utilizzare la curva da 45° solo per cambi di direzione (diagonali) e non in accoppiata, è preferibile una singola curva da 90° | | | | | |
| | Codice MAN151L Manicotto Ø51 con battente in ABS colore bianco con innesti tubo estesi mm 35 per il sistema RETRA tubo a scomparsa. | nr 13 | 2,400 | 45% | 17,16 | 22 |
| | Codice MAN5150 Manicotto RIDOTTO Ø51-50 con battente in ABS colore blu Ral 5015 per collegare tubo Ø50 blu con tubo Ø51 bianco (NB: per il sistema RETRA tubo a scomparsa, si necessita di 1 manicotto per ogni presa). | Nr 3 | 2,500 | 45% | 4,13 | 22 |
| | Codice GRAF51 Graffa a cavalletto in PVC colore bianco per tubo Ø51 bianco, utilizzata in particolare per pose a vista. | nr 0 | 2,300 | 45% | 0,00 | 22 |
| NEW, 2° VERSIONE | Codice SCARETR2 Scatola RETRAFLEX 2 COMPACT completa di meccanismo maniglia attivatore. Idonea per incasso su pareti sp. min. cm 10 come laterizio, cartongesso, ecc. Dim. mm H160, L110, P90. | nr 3 | 190,000 | 45% | 313,50 | 22 |
| | Codice TAPRETR Tappo prova impianti Ø mm 40 L50/60 per contropresa RETRAFLEX 2. N.B. Test consigliato per cantieri con particolare esposizione della rete tubiera senza adeguate protezioni. | nr 0 | 23,500 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice ELEP50 ROTOLO preinfilato N07VK 2x1 mmq Ø16 IMQ da mt. 50 per collegamento prese aspiranti. | nr 1 | 120,000 | 45% | 66,00 | 22 |
| NOTA | Codice NOTAFIL & N.B. in alternativa al comando filare è possibile remotare il comando tramite un'impugnatura w ireless. E' comunque consigliata la posa del preinfilato!, il w ireless è applicabile in secondo tempo e utilizzabile in combinata con il filare. | | | | | |
| | Codice TUB150 Tubo PVC Ø 050 sp. mm 2,2 colore blu Ral 5015 (VERGA M. 2), prezzo al ml. | Mt 18 | 5,400 | 45% | 53,46 | 22 |
| | Codice TUBHID51 Tubo PVC Ø51 2"/50,8 sp. mm 1,8 colore bianco (VERGA M. 2) per il sistema RETRA tubo a scomparsa, prezzo al ml. | mt 34 | 5,100 | 45% | 95,37 | 22 |
| COSTO PREDISPOSIZIONE | Codice COSPRE & COSTO DEL SOLO materiale di PREDISPOSIZIONE RETE TUBIERA: € 797,69 + iva (escluso trasporto). Materiale acquistabile separatamente dal materiale di completamento. | | | | | |
| | Codice . | | | | | |
| NOTA | Codice COMPLET & SEGUE MATERIALE DI COMPLETAMENTO , a discrezione del cliente acquistabile in secondo tempo. N.B. sono presenti prodotti alternativi con voci a zero da valutare contestualmente all'esigenza. | | | | | |

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Descrizione Prodotto | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|-------------|--|--------|-----------|-----|------------|-----|
| NOTA | Codice NOTA & SEGUE CENTRALE PROPOSTA, BEAM ELECTROLUX linea professionale con motore tangenziale e filtro autopulente in Gore-Tex. Per info consultare la scheda tecnica inviata con il preventivo. | | | | | |
| | Codice SC335 Centrale BEAM PLATINUM mod. SC335EA - 1500 W, linea professionale con motore tangenziale a raffreddamento indep. Include presa a bordo, staffa, silenziatore. Abbinare tendisacco. | Nr 1 | 1.240,000 | 45% | 682,00 | 22 |
| | Codice TEN260 OPTIONAL Consigliato. Tendisacco Bianco Ø260 H255 in filo Ø5 per centrali BEAM Ø280. Raccoglie la polvere su comune sacchetto in nylon "usa e getta", soluzione pratica e igienica. | Nr 1 | 22,000 | 45% | 12,10 | 22 |
| | Codice YOUTTEN & VIDEO utilizzo del Tendisacco+Sacchetto per contenitore polveri centrale aspirante. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3a1lzug | | | | | |
| | Codice SAC60X60 Sacchetto nylon trasparente cm 60x60 tipo 'PE 60my' per raccolta polveri, da abbinare al tendisacco, per tutte le centrali monofase. In alternativa è idoneo qualsiasi sacchetto commerciale. | Nr 1 | 1,000 | 45% | 0,55 | 22 |
| | Codice ESTGAR ESTENSIONE GARANZIA +2 ANNI: Estensione su centrale aspirante in aggiunta alla garanzia base di 3 ANNI (tot. 5 anni), al costo di € 60 + iva. | nr 0 | 60,000 | | 0,00 | 22 |
| | Codice CENVAR & N.B.! Gestiamo vari modelli di centrali aspiranti del tipo: Smart, con display e con remotazioni; tuttavia nel preventivo in oggetto è prevista una versione semplice, professionale e senza complicazioni nel post vendita. | | | | | |
| | Codice YOUTPLAT & VIDEO. Presentazione caratteristiche centrali BEAM Platinum, linea professionale semplice senza sofisticazioni elettroniche. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3tFknpf | | | | | |
| | Codice PRERETR2/B Presa aspirante bianca per sistema RETRAFLEX 2 COMPACT. Dim. mm 187x128. N.B. se la scatola rientra da filo muro la guarnizione copre fino a mm 22, se > di 22 disponibili particolari prolunghe. | nr 3 | 120,000 | 45% | 198,00 | 22 |
| | Codice PRORETR & Per rientro scatola da filo muro, oltre mm 22, sono disponibili 2 prolunghe cod PRORET22/17 (utile mm 22) e PRORET30/25 (utile mm 30). N.B. per scatole rientranti oltre mm 30 necessita anche la prolunga maniglia cod. DISRET (richiedere). | | | | | |
| NOTA | Codice NOTA & SEGUE voci accessori pulizia. Proposta impugnatura senza comando WiFi e tubo flex operativo lungo m 10 (N.B. l'asta finale incrementa 1 m). per il preventivo personalizzato comunicateci eventuali variazioni e lunghezze tubo diverse da m 10. | | | | | |
| | Codice IMPRETM Impugnatura nera M. Ø32 completa di Raccordo RETRA (senza comando WiFi). N.B. polivalente per tubo prese standard 503, se presenti. | nr 1 | 53,000 | 45% | 29,15 | 22 |
| | Codice IMPRETS ALTERNATIVA: Impugnatura grigio-nera G. Ø32 completa di Raccordo RETRA (senza comando WiFi). N.B. polivalente per tubo prese standard 503, se presenti. | nr 0 | 69,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice IMPHIDWC ALTERNATIVA WIFI: Kit Impugnatura con comando Wireless, completa di Raccordo RETRA. N.B. polivalente per tubo prese standard 503, se presenti. | nr 0 | 370,000 | 45% | 0,00 | 22 |

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Descrizione Prodotto | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|-------------|--|--------|---------|-----|------------|-----|
| | Codice YOUTIMPR & VIDEO differenza fra l'impugnatura RETRA con e senza Wireless, su ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3ylcav8 | | | | | |
| NOTA | Codice NOTAR4 & Segue tubi flessibili da m 8 a m 12, consigliata lunghezza inferiore a m 12/13. N.B. VERIFICATE la lunghezza effettiva necessaria e lasciare circa 1 m di tolleranza (N.B. l'asta finale incrementa m 1 di lunghezza). | | | | | |
| | Codice FLEHID08 H Tubo flessibile m 8 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone. | nr 0 | 165,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice FLEHID09 H Tubo flessibile m 9 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone. | nr 0 | 176,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice FLEHID10 H Tubo flessibile m 10 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone. | nr 3 | 187,000 | 45% | 308,55 | 22 |
| | Codice FLEHID11 H Tubo flessibile m 11 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone. | nr 0 | 198,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice FLEHID12 H Tubo flessibile m 12 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone. | nr 0 | 209,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice TUBSET OPTIONAL: Tubo in plastica per sfilare e infilare il rivestimento tubo flessibile (lavare a 30°). N.B. il tubo flessibile è fornito con il rivestimento infilato. Video istruzioni: https://bit.ly/3832HOy | nr 0 | 7,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice KIT244 Kit accessori pulizia Ø32 senza tubo flex composto da 6 accessori inclusa spazzola universale cm 30 con ruote per pavimenti cod. SPA345, asta telescopica PLASTICA, cestello avvolgitubo porta-spazzole. | nr 1 | 131,000 | 45% | 72,05 | 22 |
| | Codice KIT244A/L ALTERNATIVA A KIT244: Kit accessori pulizia Ø32 senza tubo flex DELUXE composto da 6 accessori inclusa spazzola universale setole crine morbide naturali cm 30 senza ruote cod. SPA330, asta telescopica ALLUMINIO, cestello avvolgitubo porta-spazzole | nr 0 | 151,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| NOTA | Codice NOTA & SEGUE 2 versioni di tubo flessibile da m 7 (dispon. lungh. maggiori) per prese STANDARD o per la presa della centrale aspirante: il cod. FLE70SBM è completo di impugnatura mentre il FLE07HIST utilizza l'impugnatura del tubo RETRA WiFi. | | | | | |
| | Codice FLE70SBM [Con raccordo conduttivo c/anello RAC32G/N]. Tubo flessibile Ø32 STANDARD m 7 completo di impugnatura in plastica e raccordo tubo/presa in gomma con anello conduttivo, uso ideale anche su presa di servizio a bordo macchina. | Nr 0 | 79,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice FLE07HIST Tubo flessibile Ø32 m 7 con un raccordo con anello e un raccordo senza anello per prese STANDARD, per l'utilizzo con impugnatura RETRA WiFi. N.B. per impugnature senza WiFi è consigliato il tubo FLE70S. | nr 0 | 65,000 | 45% | 0,00 | 22 |
| | Codice INTERPRE & SEGUE prese aspiranti per placca elettrica 503 per controprese cod. CON111 e CON121. N.B. comunicateci la serie ed il colore degli interruttori elettrici, diversamente forniremo una presa universale bianca che aggancia circa 10 placche diverse. | | | | | |

PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Descrizione Prodotto | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|---|---|--------|---------|-----|------------|-----|
|  | Codice PRENEU Preso ASPIREDIL Contact completa di supporto per aggancio placca elettrica 503 mod.??: comunicateci la serie e il colore degli interruttori. N.B. le prese verniciate costano € 5 in più di listino, poi da scontare. | Nr 0 | 37,000 | 45% | 0,00 | 22 |
|  | Codice PRO119 Prolunga da mm 5 a 40 per presa Contact per scatole rientranti oltre mm 15 da filo muro. N.B. utilizzata in 2 versioni: Maschio e Femmina, chiedi il file istruzioni. | Nr 0 | 3,900 | 45% | 0,00 | 22 |
|  | Codice NOTA7 & gli articoli a seguire: Bocchetta "aspirabriciole" (VACPAN) o, in alternativa, bocchetta/tubo estensibile (WALLY), interessano la zona cucina, piani lavoro, lavanderia, locali hobby, ecc. | | | | | |
|  | Codice NOTA & SEGUE bocchetta aspirabriciole VacPan, per installazione su zoccolo cucina. N.B. Disponibile variante da incasso parete tramite contropresa cod. CONINVAC. | | | | | |
|  | Codice PREVACX Bocchetta VacPan per zoccolo cucina (collegamento tramite raccordo curvo). N.B. disponibile bianco, nero, silver, champagne, grigio chiaro e scuro, marrone chiaro e scuro. | Nr 0 | 60,000 | 45% | 0,00 | 22 |
|  | Codice FLEVACT Flessibile Ø44/50 L60 con raccordo curvo per per collegamento VacPan su zoccoli con H minimo mm 67. | Nr 0 | 28,000 | 45% | 0,00 | 22 |
|  | Codice MANVAC & Per info chiedi file: "Predisposizione VACPAN rac. Curvo". Per zoccoli inf. mm 67 chiedi "VACPAN rac. Dritto". | | | | | |
|  | Codice YOUTPAN & VIDEO. Spiegazione funzionamento bocchetta zoccolo cucina aspirabriciole VacPan, azionamento con piede. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3d2F6xe | | | | | |
|  | Codice NOTA & SEGUE accessorio per pulizie veloci, pratico su lavanderia, cucina e locali hobby, a completamento di contropresa cod. CONWACU. | | | | | |
|  | Codice WALLY4.5 Bocchetta WALLY a parete con tubo flex Ø32 estensibile fino a mt 4,50, ideale per pulizie veloci. Disponibile variante con tubo estensibile fino a 8 mt. | Nr 0 | 170,000 | 45% | 0,00 | 22 |
|  | Codice MANWAL & Per info chiedi file: "Predisposizione WALLY". | | | | | |
|  | Codice YOUTWAL VIDEO. Spiegazione funzionamento WallyFlex tubo flex estensibile. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3eXVyMK | | | | | |
|  | Codice OMAGGIO & SEGUE 2 OMAGGI ALTERNATIVI per acquisti superiori a € 1200,00 + IVA (scegliere uno dei 2). N.B. omaggio non convertibile come sconto. | | | | | |
|  | Codice PREAIC.OM OMAGGIO promo valore € 79,75 per acquisto superiore a € 1200,00 + iva (non convertibile in sconto): presa AicoCen per aria compressa (1 presa copre circa mq 100). Per estensione vedi: www.aicocen.com | nr 1 | | | | |

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Descrizione Prodotto | UmQ.tà | LISTINO | Sc. | Tot. NETTO | Iva |
|----------|---|--------|---------|-----|------------|-----|
| | Codice VUOASP.OM OMAGGIO ALTERNATIVO al cod. PREAIC: promo valore € 61,00 per acquisto superiore a € 1200,00 + iva (non convertibile in sconto): Vuotometro ASPIREDIL scala -0/1000 mbar per test tenuta impianto. | nr 0 | | | | |
| | Codice FAQASP & GUIDA ONLINE, Lettura Consigliata per info su Finalizzazione Preventivo, Conferma Ordine, Pagamenti, Detrazioni, IVA Agevolata, Spedizione Merce, Garanzia, Installazione Impianto/Centrale e altro vedi Link Info: https://bit.ly/3vF9ZRw | | | | | |
| | Codice INFOPROGE & Progetto: Il cliente, in base alle esigenze di arredo e altre limitazioni in corso d'opera può, prendendo spunto dai nostri manuali, individuare o modificare la posizione delle bocchette e inviarci lo schema che valuteremo se corretto. | | | | | |
| | Codice PERSPREV & L'eventuale personalizzazione del preventivo richiede Attenzione e collaborazione. Se la lista dei materiali rimane fedele al nostro progetto tutto sarà scorrevole, diversamente dovrete verificare che la lista aggiornata dei materiali sia coerente. | | | | | |
| | Codice RIEPILOGO & N.B. in caso di modifiche sui dati fiscali, destinazione, preav. tel. ecc., riepilogate le modifiche sulla mail e verificatene la coerenza nei doc. N.B. riguardo le modifiche sui materiali è IMPORTANTE che la lista segua l'ordine progressivo del preventivo. Grazie | | | | | |
| | Codice IVAAGEV & IVA AGEVOLATA: in caso di Iva agevolata 4% (prima casa) e 10% (ristrutturazione manutenzione straordinaria), inviateci: copia CILA/SCIA; doc. identità e autocertificazione Iva agevolata compilata e firmata. | | | | | |
| | Codice TEMPICON & I tempi per definire il preventivo/progetto e la conseguente evasione dei materiali dipendono dai rimbalzi delle comunicazioni; quindi, è opportuno concentrare le domande e le variazioni e poi verificare se apportate nel preventivo. | | | | | |
| | Codice INFODATI & Se procedete al preventivo personalizzato, ad evitare la creazione di 2 anagrafiche e 2 storici mail con relativi equivoci, comunicate da subito i dati dell'Effettivo Acquirente + C F, tel. e Destinazione se diversa (se ditta P. Iva e Sdi). | | | | | |
| | Codice AGGDATI & N.B. il gestionale non aggiorna automaticamente i documenti precedenti al caricamento dei dati definitivi quindi, prima si caricano e più tempo avete per verificarli, diversamente possono sorgere problemi di tipo fiscale e con il corriere. | | | | | |
| | Codice COMUNIC & la mail è PIÙ EFFICACE del telefono (solo problemi), Verba volant Scripta manent. Per ottimizzare il progetto comunicare tramite mail, nel caso vi contattiamo noi. NESSUNA responsabilità da equivoci telefonici, Grazie! | | | | | |
| | Codice SPETRA SPESE GESTIONE E TRASPORTO CON CORRIERE ESPRESSO GLS. Riceverete il tracking GLS che vi permetterà di tracciare la consegna. | nr 1 | 18,000 | | 18,00 | 22 |
| | Codice MANRETRA & Per aiutarti nella progettazione e la posa della rete tubiera Ø51 bianca del sistema RETRA, se non già inviato con il preventivo, chiedi il file: MANUALE RETRA. N.B. vedi in particolare gli schemi dei circuiti di pag. 5. | | | | | |
| | Codice MANFOND & Per aiutarti nella progettazione e nella posa della rete tubiera Ø50 blu, chiedi il file: MANUALE DEI FONDAMENTALI per la posa dell'impianto STANDARD (se non già fornito nella mail d'invio dell'offerta). | | | | | |
| | Codice MODPAGO MODALITA' PAGAMENTO: Bonifico anticipato, IBAN: IT29N0200862520000102308541, Carte di Credito, PayPal (Sp. Commiss. 1,50%) o Contrassegno (SOLO x importi sup. €200, Spese Contrass. €10). | | | | | |

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM**VORTICE**

ASPIRAZIONE

BEAM
ElectroluxDistributore
italiano

ARIA COMPRESSA

Aicocen
Aria compressa residenziale**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

| Immagine | Descrizione Prodotto | UmQ.tà | LISTINO | Sc. Tot. | NETTO | Iva |
|----------|---|--------|---------|----------|-------|-----|
| | Codice BONIFI & N.B. Se pagamento con BONIFICO ANTICIPATO: BANCA UNICREDIT, IBAN: IT29N0200862520000102308541 | | | | | |
| | Codice CARTE & N.B. Se pagamento con CARTE, transazione sicura su Checkout ns. sito Aspiredil.com, aprire link seguente, o Copiare e Incollare il Link sul Brow ser https://bit.ly/3gwLuj9 . Se non presenti sulla mail CHIEDERE ISTRUZIONI. | | | | | |

N.B. Lo sconto applicato (45%) è destinato al privato.

Il sistema aspirapolvere centralizzato gode dell'iva agevolata 4 e 10% e della detrazione 16 Bis per ristrutturazione. È possibile acquistare la sola Rete Tubiera (vedi tot. Rete tubiera su cod. COSPRE) ed il completamento quando si ritiene opportuno. In caso di conferma per il preventivo personalizzato comunicare i dati fiscali ed un telefono.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Totale imponibile | € 2.118,09 |
| Totale imposta Iva | € 465,98 |
| TOTALE | € 2.584,07 |