

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Descrizione Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc.	Tot. NETTO	Iva
	Codice NOTAEcom & N.B. Se la richiesta deriva dal nostro e-commerce ASPIRASTORE.COM, alcuni codici e prezzi dei prodotti variano, ma globalmente il totale è coerente. N.B. alcuni prodotti, in particolare della VMC e AICOEN, non sono disponibili nell'e-commerce Aspirastore.					
	Codice NOTA & Preventivo Tipo con 4 presa RETRA (sistema con tubo flessibile a scomparsa vedi www.tuboascoparsa.com). N.B. disponibili Preventivi Tipo con 1, 2 e 3 prese RETRA. E' conteggiato di default un tubo flex da m 10, lunghezza da personalizzare!!					
	Codice PRESASER & N.B. la centrale aspirante incorpora una presa di servizio. Per realizzare eventuali prese STANDARD (con tubo da spostare), solitamente utilizzata per il garage o locali tecnici, conteggiare a forfait un costo di circa € 90/100 per presa (da scontare).					
	Codice POSA & PREVENTIVO DI SOLA Fornitura e Consulenza Pre e Post Vendita. Per l'installazione affidatevi all'idraulico, elettricista, altre figure già coinvolte nel cantiere o fai da te. E' sconsigliato l'intervento di terze figure non già coinvolte nel cantiere.					
	Codice DISAPPAIR & N.B. se interessati ci occupiamo di VMC, ventilazione meccanica centralizzata e decentralizzata VORTICE per nuove costruzioni, ristrutturazioni e esistenti abitati. Per info vedi: www.disappair.com					
	Codice AICOEN & N.B. se interessati ci occupiamo di Aria Compressa Centralizzata (AICOEN) per il residenziale e terziario, sistema utile per la qualità dell'aria indoor e impieghi diversi, Brev. 102023000002502. Per info e video: www.aicocen.com					
	Codice LAUNDRYJET & N.B. se interessati gestiamo anche il LAUNDRY JET sistema automatico di trasporto pneumatico ad aria tramite aspirazione di vestiti, panni e biancheria. Chiedeteci un'offerta, per info vedi: https://bit.ly/3CUDouo					
	Codice NOTETEC & N.B. Questo preventivo include varie note tecniche di cui alcune rimandano a file di manualistica; N.B. ad evitare commenti già approfonditi sulle note consigliamo di leggerle ATTENTAMENTE. Leggete anche le descrizioni dei prodotti!					
	Codice VOCIZERO & N.B. alcuni articoli con q.tà ZERO sono alternativi a quelli proposti, altri sono opzionali. N.B. per il prezzo netto APPLICARE lo sconto del preventivo. CONSERVARE questo preventivo perchè nella personalizzazione le voci a ZERO vengono eliminate.					
	Codice Q.TA' MAT & N.B. quantità calcolate per parametro, verificate le quantità, in particolare i m di tubo, in base alla distribuzione effettiva. N.B. se comunicate una lista materiali deve essere in ordine progressivo come da preventivo! Oppure bozzate il preventivo stesso.					
	Codice RETEBLU & SEGUE Rete Tubiera Ø50 BLU per sviluppo della LINEA DORSALE e per eventuali prese Standard, bocchette aspirabriciole VacPan, bocchetta Wally e la linea SFIATO esterno.					
	Codice CUR950 Curva Ø 050 FF 90° largo raggio in ABS colore blu Ral 5015 (sostituisce l'accoppiata curve 45° MF+FF).	Nr 13	4,000	45%	28,60	22
	Codice CUR450 Curva Ø 050 FF 45° in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per cambi direzione (diagonali) e per sottopassi e sovrappassi con curva cod. CUR451.	Nr 6	2,800	45%	9,24	22
	Codice CUR451 Curva Ø 050 MF 45° in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per sottopassi e sovrappassi con curva cod. CUR450.	Nr 4	2,800	45%	6,16	22

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Descrizione Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc.	Tot. NETTO	Iva
	Codice DER950 Derivazione Ø 050 FF 90° a scarpetta (largo raggio) in ABS colore blu Ral 5015, utilizzata per stacco presa e stacco linea (minor perdita di carico del cod. DER450).	Nr 3	5,000	45%	8,25	22
	Codice DER450 Derivazione Ø 050 FF 45° in ABS colore blu Ral 5015, per stacco presa e stacco linea (alternativa al cod. DER950).	Nr 1	4,900	45%	2,70	22
	Codice MAN150 Manicotto Ø 050 con battente in ABS colore blu Ral 5015.	Nr 8	1,700	45%	7,48	22
	Codice CON111 Contropresa ASPIREDIL Air con raccordo CURVO (accesso a 360°) e doppio fondo, in ABS colore blu Ral 5015. Alloggia prese aspiranti che agganciano varie placche elettriche 503 commerciali.	Nr 0	13,800	45%	0,00	22
	Codice CON121 ALTERNATIVA SPECIALE A CON111: Contropresa ASPIREDIL Air con raccordo DRITTO (ingresso posteriore) e doppio fondo, in ABS colore blu Ral 5015. Alloggia prese aspiranti che agganciano varie placche elettriche 503 commerciali.	Nr 0	13,800	45%	0,00	22
	Codice TAP261 Tappo prova impianti per contropresa Air cod. CON111 e CON121. N.B. Test consigliato per cantieri con particolare esposizione della rete tubiera senza adeguate protezioni.	Nr 0	4,600	45%	0,00	22
	Codice CONWACU Contropresa Raccordo Curvo Ø50,8 colore bianco per accessorio WALLY e prese GLOBO European. Completa di tappo a tenuta prova impianti. N.B. disponibile con raccordo dritto cod. CONWADR.	Nr 0	13,000	45%	0,00	22
	Codice CONINVAC Contropresa Vacpan da incasso parete con raccordo curvo colore blu Ral 5015. Completa di coperchio a tenuta prova impianti. Attacco laterale DX/SX Ø50 e Ø51. Dim. mm L200 H85 P85. N.B. alloggia SOLO VacPan cod. VACMIC/B o /N.	Nr 0	50,000	45%	0,00	22
	Codice AUG582 Aumento conico concentrico 50F/82F colore bianco completo di griglia per espulsione aria di sfiato all'esterno; da installare su parete perimetrale esterna.	Nr 1	17,500	45%	9,63	22
	Codice FAS360 Fascetta di cablaggio in nylon mm 360x4,5 colore bianco naturale, utilizzata per fissare il prefilato sul tubo di aspirazione.	Nr 75	0,200	45%	8,25	22
	Codice COL113 Colla in tubetto gr. 125 per incollaggio rete tubiera (stendere la colla solo sui maschi!).	Nr 1	14,000	45%	7,70	22
	Codice COL115 Colla in barattolo gr. 250 con pennello dosatore per incollaggio rete tubiera (stendere la colla solo sui maschi!).	Nr 1	26,500	45%	14,58	22
	Codice VIDRETRA & Segue RETE TUBIERA per RETRA (tubo a scomparsa). N.B. oltre al manuale RETRA vedi il Video http://bit.ly/2kXJKEh					
	Codice CURRET90 H Nuova Curva FF 90° Ø51 ampio raggio in ABS colore bianco con innesti tubo estesi mm 35 per il sistema RETRA tubo a scomparsa.	nr 15	23,000	45%	189,75	22

PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Descrizione Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice CURRET45 H Nuova Curva FF 45° Ø51 ampio raggio in ABS colore bianco con innesti tubo estesi mm 35 per il sistema RETRA tubo a scomparsa. N.B. da utilizzare per cambi direzione (diagonali), evitare l'utilizzo in accoppiata come curva 90°.	nr 4	17,500	45%	38,50	22
	Codice CURRET22 H Nuova Curva FF 22° Ø51 ampio raggio in ABS colore bianco con innesti tubo estesi mm 35 per il sistema RETRA tubo a scomparsa. N.B. raro utilizzo, utile per cambi direzione, sottopassi e sovrappassi.	nr 0	15,000	45%	0,00	22
	Codice CIRCUITI & Per chiarimenti sul raggio delle curve RETRA e l'articolazione dei circuiti, consultare gli schemi a pg. 5 del file MANUALE RETRA. N.B. utilizzare la curva da 45° solo per cambi di direzione (diagonali) e non in accoppiata, è preferibile una singola curva da 90°					
	Codice MAN151L Manicotto Ø51 con battente in ABS colore bianco con innesti tubo estesi mm 35 per il sistema RETRA tubo a scomparsa.	nr 18	2,400	45%	23,76	22
	Codice MAN5150 Manicotto RIDOTTO Ø51-50 con battente in ABS colore blu Ral 5015 per collegare tubo Ø50 blu con tubo Ø51 bianco (NB: per il sistema RETRA tubo a scomparsa, si necessita di 1 manicotto per ogni presa).	Nr 4	2,500	45%	5,50	22
	Codice GRAF51 Graffa a cavalletto in PVC colore bianco per tubo Ø51 bianco, utilizzata in particolare per pose a vista.	nr 0	2,300	45%	0,00	22
 NEW, 2° VERSIONE	Codice SCARETR2 Scatola RETRAFLEX 2 COMPACT completa di meccanismo maniglia attivatore. Idonea per incasso su pareti sp. min. cm 10 come laterizio, cartongesso, ecc. Dim. mm H160, L110, P90.	nr 4	190,000	45%	418,00	22
	Codice TAPRETR Tappo prova impianti Ø mm 40 L50/60 per contropresa RETRAFLEX 2. N.B. Test consigliato per cantieri con particolare esposizione della rete tubiera senza adeguate protezioni.	nr 0	23,500	45%	0,00	22
	Codice ELEP75 ROTOLO preinfilato N07VK 2x1 mmq Ø 16 IMQ da mt. 75 per collegamento prese aspiranti. Quantità combinata con 1 rotolo da m 50 e da m 25.	nr 1	185,000	45%	101,75	22
 NOTA	Codice NOTAFIL & N.B. in alternativa al comando filare è possibile remotare il comando tramite un'impugnatura w ireless. E' comunque consigliata la posa del preinfilato!, il w ireless è applicabile in secondo tempo e utilizzabile in combinata con il filare.					
	Codice TUB150 Tubo PVC Ø 050 sp. mm 2,2 colore blu Ral 5015 (VERGA M. 2), prezzo al ml.	Mt24	5,400	45%	71,28	22
	Codice TUBHID51 Tubo PVC Ø51 2"/50,8 sp. mm 1,8 colore bianco (VERGA M. 2) per il sistema RETRA tubo a scomparsa, prezzo al ml.	mt44	5,100	45%	123,42	22
 COSTO PREDISPOSIZIONE	Codice COSPRE & COSTO DEL SOLO materiale di PREDISPOSIZIONE RETE TUBIERA: € 1074,55 + iva (escluso trasporto). Materiale acquistabile separatamente dal materiale di completamento.					
	Codice .					

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Descrizione Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc.	Tot. NETTO	Iva
NOTA	Codice COMPLET & SEGUE MATERIALE DI COMPLETAMENTO, a discrezione del cliente acquistabile in secondo tempo. N.B. sono presenti prodotti alternativi con voci a zero da valutare contestualmente all'esigenza.					
NOTA	Codice NOTA & SEGUE CENTRALE PROPOSTA, BEAM ELECTROLUX linea professionale con motore tangenziale e filtro autopulente in Gore-Tex. Per info consultare la scheda tecnica inviata con il preventivo.					
	Codice SC385 Centrale BEAM PLATINUM mod. SC385EA - 1700 W, linea professionale con motore tangenziale a raffreddamento indep. Include presa a bordo, staffa, silenziatore. Abbinare tendisacco.	Nr 1	1.620,000	45%	891,00	22
	Codice TEN260 OPTIONAL Consigliato. Tendisacco Bianco Ø260 H255 in filo Ø5 per centrali BEAM Ø280. Raccoglie la polvere su comune sacchetto in nylon "usa e getta", soluzione pratica e igienica.	Nr 1	22,000	45%	12,10	22
	Codice YOUTTEN & VIDEO utilizzo del Tendisacco+Sacchetto per contenitore polveri centrale aspirante. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3a1lzug					
	Codice SAC60X60 Sacchetto nylon trasparente cm 60x60 tipo 'PE 60my' per raccolta polveri, da abbinare al tendisacco, per tutte le centrali monofase. In alternativa è idoneo qualsiasi sacchetto commerciale.	Nr 1	1,000	45%	0,55	22
	Codice ESTGAR ESTENSIONE GARANZIA +2 ANNI: Estensione su centrale aspirante in aggiunta alla garanzia base di 3 ANNI (tot. 5 anni), al costo di € 60 + iva.	nr 0	60,000		0,00	22
	Codice CENVAR & N.B.! Gestiamo vari modelli di centrali aspiranti del tipo: Smart, con display e con remotazioni; tuttavia nel preventivo in oggetto è prevista una versione semplice, professionale e senza complicazioni nel post vendita.					
	Codice YOUTPLAT & VIDEO. Presentazione caratteristiche centrali BEAM Platinum, linea professionale semplice senza sofisticazioni elettroniche. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3tFknpf					
	Codice PRERETR2/B Presa aspirante bianca per sistema RETRAFLEX 2 COMPACT. Dim. mm 187x128. N.B. se la scatola rientra da filo muro la guarnizione copre fino a mm 22, se > di 22 disponibili particolari prolunghe.	nr 4	120,000	45%	264,00	22
	Codice PRORETR & Per rientro scatola da filo muro, oltre mm 22, sono disponibili 2 prolunghe cod PRORET22/17 (utile mm 22) e PRORET30/25 (utile mm 30). N.B. per scatole rientranti oltre mm 30 necessita anche la prolunga maniglia cod. DISRET (richiedere).					
NOTA	Codice NOTA & SEGUE voci accessori pulizia. Proposta impugnatura senza comando WiFi e tubo flex operativo lungo m 10 (N.B. l'asta finale incrementa 1 m). per il preventivo personalizzato comunicateci eventuali variazioni e lunghezze tubo diverse da m 10.					
	Codice IMPRETM Impugnatura nera M. Ø32 completa di Raccordo RETRA (senza comando WiFi). N.B. polivalente per tubo prese standard 503, se presenti.	nr 1	53,000	45%	29,15	22
	Codice IMPRETS ALTERNATIVA: Impugnatura grigio-nera G. Ø32 completa di Raccordo RETRA (senza comando WiFi). N.B. polivalente per tubo prese standard 503, se presenti.	nr 0	69,000	45%	0,00	22

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Descrizione Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice IMPHIDWC ALTERNATIVA WIFI: Kit Impugnatura con comando Wireless, completa di Raccordo RETRA. N.B. polivalente per tubo prese standard 503, se presenti.	nr 0	370,000	45%	0,00	22
	Codice YOUTIMPR & VIDEO differenza fra l'impugnatura RETRA con e senza Wireless, su ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3ylcav8					
NOTA	Codice NOTAR4 & Segue tubi flessibili da m 8 a m 12, consigliata lunghezza inferiore a m 12/13. N.B. VERIFICATE la lunghezza effettiva necessaria e lasciare circa 1 m di tolleranza (N.B. l'asta finale incrementa m 1 di lunghezza).					
	Codice FLEHID08 H Tubo flessibile m 8 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone.	nr 0	165,000	45%	0,00	22
	Codice FLEHID09 H Tubo flessibile m 9 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone.	nr 0	176,000	45%	0,00	22
	Codice FLEHID10 H Tubo flessibile m 10 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone.	nr 4	187,000	45%	411,40	22
	Codice FLEHID11 H Tubo flessibile m 11 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone.	nr 0	198,000	45%	0,00	22
	Codice FLEHID12 H Tubo flessibile m 12 per il sistema RETRA (Tubo a Scomparsa) completo di raccordi e rivestimento in cotone.	nr 0	209,000	45%	0,00	22
	Codice TUBSET OPTIONAL: Tubo in plastica per sfilare e infilare il rivestimento tubo flessibile (lavare a 30°). N.B. il tubo flessibile è fornito con il rivestimento infilato. Video istruzioni: https://bit.ly/3832HOy	nr 0	7,000	45%	0,00	22
	Codice KIT244 Kit accessori pulizia Ø32 senza tubo flex composto da 6 accessori inclusa spazzola universale cm 30 con ruote per pavimenti cod. SPA345, asta telescopica PLASTICA, cestello avvolgitubo porta-spazzole.	nr 1	131,000	45%	72,05	22
	Codice KIT244A/L ALTERNATIVA A KIT244: Kit accessori pulizia Ø32 senza tubo flex DELUXE composto da 6 accessori inclusa spazzola universale setole crine morbide naturali cm 30 senza ruote cod. SPA330, asta telescopica ALLUMINIO, cestello avvolgitubo porta-spazzole	nr 0	151,000	45%	0,00	22
NOTA	Codice NOTA & SEGUE 2 versioni di tubo flessibile da m 7 (dispon. lungh. maggiori) per prese STANDARD o per la presa della centrale aspirante: il cod. FLE70SBM è completo di impugnatura mentre il FLE07HIST utilizza l'impugnatura del tubo RETRA WIFI.					
	Codice FLE70SBM [Con raccordo conduttivo c/anello RAC32G/N]. Tubo flessibile Ø32 STANDARD m 7 completo di impugnatura in plastica e raccordo tubo/presa in gomma con anello conduttivo, uso ideale anche su presa di servizio a bordo macchina.	Nr 0	79,000	45%	0,00	22
	Codice FLE07HIST Tubo flessibile Ø32 m 7 con un raccordo con anello e un raccordo senza anello per prese STANDARD, per l'utilizzo con impugnatura RETRA WiFi. N.B. per impugnature senza WiFi è consigliato il tubo FLE70S.	nr 0	65,000	45%	0,00	22

**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Descrizione Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc.	Tot. NETTO	Iva
	Codice INTERPRE & SEGUE prese aspiranti per placca elettrica 503 per controprese cod. CON111 e CON121. N.B. comunicateci la serie ed il colore degli interruttori elettrici, diversamente forniremo una presa universale bianca che aggancia circa 10 placche diverse.					
	Codice PRENEU Presa ASPIREDIL Contact completa di supporto per aggancio placca elettrica 503 mod.??: comunicateci la serie e il colore degli interruttori. N.B. le prese verniciate costano € 5 in più di listino, poi da scontare.	Nr 0	37,000	45%	0,00	22
	Codice PRO119 Prolunga da mm 5 a 40 per presa Contact per scatole rientranti oltre mm 15 da filo muro. N.B. utilizzata in 2 versioni: Maschio e Femmina, chiedi il file istruzioni.	Nr 0	3,900	45%	0,00	22
NOTA	Codice NOTA7 & gli articoli a seguire: Bocchetta "aspirabriciole" (VACPAN) o, in alternativa, bocchetta/tubo estensibile (WALLY), interessano la zona cucina, piani lavoro, lavanderia, locali hobby, ecc.					
NOTA	Codice NOTA & SEGUE bocchetta aspirabriciole VacPan, per installazione su zoccolo cucina. N.B. Disponibile variante da incasso parete tramite contropresa cod. CONINVAC.					
	Codice PREVACX Bocchetta VacPan per zoccolo cucina (collegamento tramite raccordo curvo). N.B. disponibile bianco, nero, silver, champagne, grigio chiaro e scuro, marrone chiaro e scuro.	Nr 0	60,000	45%	0,00	22
	Codice FLEVACT Flessibile Ø44/50 L60 con raccordo curvo per per collegamento VacPan su zoccoli con H minimo mm 67.	Nr 0	28,000	45%	0,00	22
	Codice MANVAC & Per info chiedi file: "Predisposizione VACPAN rac. Curvo". Per zoccoli inf. mm 67 chiedi "VACPAN rac. Dritto".					
	Codice YOUTPAN & VIDEO. Spiegazione funzionamento bocchetta zoccolo cucina aspirabriciole VacPan, azionamento con piede. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3d2F6xe					
NOTA	Codice NOTA & SEGUE accessorio per pulizie veloci, pratico su lavanderia, cucina e locali hobby, a completamento di contropresa cod. CONWACU.					
	Codice WALLY4.5 Bocchetta WALLY a parete con tubo flex Ø32 estensibile fino a mt 4,50, ideale per pulizie veloci. Disponibile variante con tubo estensibile fino a 8 mt.	Nr 0	170,000	45%	0,00	22
	Codice MANWAL & Per info chiedi file: "Predisposizione WALLY".					
	Codice YOUTWAL VIDEO. Spiegazione funzionamento WallyFlex tubo flex estensibile. Link Video al ns. Canale YouTube Aspirastore.com: https://bit.ly/3eXVyMK					
	Codice OMAGGIO & SEGUE 2 OMAGGI ALTERNATIVI per acquisti superiori a € 1200,00 + IVA (scegliere uno dei 2). N.B. omaggio non convertibile come sconto.					

PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy
Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com
P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Descrizione Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc.	Tot. NETTO	Iva
	Codice PREAIC.OM OMAGGIO promo valore € 79,75 per acquisto superiore a € 1200,00 + iva (non convertibile in sconto): presa AicoCen per aria compressa (1 presa copre circa mq 100). Per estensione vedi: www.aicocen.com	nr 1				
	Codice VUOASP.OM OMAGGIO ALTERNATIVO al cod. PREAIC: promo valore € 61,00 per acquisto superiore a € 1200,00 + iva (non convertibile in sconto): Vuotometro ASPIREDIL scala -0/1000 mbar per test tenuta impianto.	nr 0				
	Codice FAQASP & GUIDA ONLINE, Lettura Consigliata per info su Finalizzazione Preventivo, Conferma Ordine, Pagamenti, Detrazioni, IVA Agevolata, Spedizione Merce, Garanzia, Installazione Impianto/Centrale e altro vedi Link Info: https://bit.ly/3vF9ZRw					
	Codice INFOPROGE & Progetto: Il cliente, in base alle esigenze di arredo e altre limitazioni in corso d'opera può, prendendo spunto dai nostri manuali, individuare o modificare la posizione delle bocchette e inviarci lo schema che valuteremo se corretto.					
	Codice PERSPREV & L'eventuale personalizzazione del preventivo richiede Attenzione e collaborazione. Se la lista dei materiali rimane fedele al nostro progetto tutto sarà scorrevole, diversamente dovrete verificare che la lista aggiornata dei materiali sia coerente.					
	Codice RIEPILOGO & N.B. in caso di modifiche sui dati fiscali, destinazione, prev. tel. ecc., riepilogate le modifiche sulla mail e verificate la coerenza nei doc. N.B. riguardo le modifiche sui materiali è IMPORTANTE che la lista segua l'ordine progressivo del preventivo. Grazie					
	Codice IVAAGEV & IVA AGEVOLATA: in caso di Iva agevolata 4% (prima casa) e 10% (ristrutturazione manutenzione straordinaria), inviateci: copia CILA/SCIA; doc. identità e autocertificazione Iva agevolata compilata e firmata.					
	Codice TEMPICON & I tempi per definire il preventivo/progetto e la conseguente evasione dei materiali dipendono dai rimbalzi delle comunicazioni; quindi, è opportuno concentrare le domande e le variazioni e poi verificare se apportate nel preventivo.					
	Codice INFODATI & Se procedete al preventivo personalizzato, ad evitare la creazione di 2 anagrafiche e 2 storici mail con relativi equivoci, comunicate da subito i dati dell'Effettivo Acquirente + C F, tel. e Destinazione se diversa (se ditta P. Iva e Sdi).					
	Codice AGGDATI & N.B. il gestionale non aggiorna automaticamente i documenti precedenti al caricamento dei dati definitivi quindi, prima si caricano e più tempo avete per verificarli, diversamente possono sorgere problemi di tipo fiscale e con il corriere.					
	Codice COMUNIC & la mail è PIÙ EFFICACE del telefono (solo problemi), Verba volant Scripta manent. Per ottimizzare il progetto comunicare tramite mail, nel caso vi contattiamo noi. NESSUNA responsabilità da equivoci telefonici, Grazie!					
	Codice SPETRA SPESE GESTIONE E TRASPORTO CON CORRIERE ESPRESSO GLS. Riceverete il tracking GLS che vi permetterà di tracciare la consegna.	nr 1	22,000		22,00	22
	Codice MANRETRA & Per aiutarti nella progettazione e la posa della rete tubiera Ø51 bianca del sistema RETRA, se non già inviato con il preventivo, chiedi il file: MANUALE RETRA. N.B. vedi in particolare gli schemi dei circuiti di pag. 5.					
	Codice MANFOND & Per aiutarti nella progettazione e nella posa della rete tubiera Ø50 blu, chiedi il file: MANUALE DEI FONDAMENTALI per la posa dell'impianto STANDARD (se non già fornito nella mail d'invio dell'offerta).					

VENTILAZIONE

Sistema VMC
DISAPPAIR
INVISIBLE AIR SYSTEM

ASPIRAZIONE

BEAM
ElectroluxDistributore
Italiano

ARIA COMPRESSA

Aicocen
Aria compressa residenziale**PREVENTIVO TIPO ASPIRAZIONE da personalizzare**

N.B. il modulo preventivo viene aggiornato ogni 12 mesi, i prezzi del preventivo personalizzato potrebbero variare, nel caso confrontare con il listino scaricabile dal sito www.aspiredil.com

ASPIREDIL SRL SISTEMI PER LA QUALITA' DELL'ARIA

Via G.B. Tiepolo 7/C3, 35019 Tombolo PD Italy

Mail: info@aspiredil.com - www.aspiredil.com

P. IVA 04679630287, Tel. 049-5969650

Immagine	Descrizione Prodotto	UmQ.tà	LISTINO	Sc. Tot.	NETTO	Iva
	Codice MODPAGO MODALITA' PAGAMENTO: Bonifico anticipato, IBAN: IT29N0200862520000102308541, Carte di Credito, PayPal (Sp. Commiss. 1,50%) o Contrassegno (SOLO x importi sup. €200, Spese Contrass. €10).					
	Codice BONIFI & N.B. Se pagamento con BONIFICO ANTICIPATO: BANCA UNICREDIT, IBAN: IT29N0200862520000102308541					
	Codice CARTE & N.B. Se pagamento con CARTE, transazione sicura su Checkout ns. sito Aspiredil.com, aprire link seguente, o Copiare e Incollare il Link sul Brow ser https://bit.ly/3gwLuj9 . Se non presenti sulla mail CHIEDERE ISTRUZIONI.					

N.B. Lo sconto applicato (45%) è destinato al privato.

Il sistema aspirapolvere centralizzato gode dell'iva agevolata 4 e 10% e della detrazione 16 Bis per ristrutturazione. È possibile acquistare la sola Rete Tubiera (vedi tot. Rete tubiera su cod. COSPRE) ed il completamento quando si ritiene opportuno. In caso di conferma per il preventivo personalizzato comunicare i dati fiscali ed un telefono.

Totale imponibile	€ 2.776,80
Totale imposta Iva	€ 610,90
TOTALE	€ 3.387,70